



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

インストール

SI Object Browser

for Oracle Ver.12

1. 运行环境

SI Object Browser for Oracle Ver.12 Light Edition 要求的硬件性能、版本如下：

OS 版本	Windows 中文（简体字）Vista/2008 Server/7/2012 Server/8※1
对应 RDBMS	连接 Oracle 客户端的 Oracle 服务器的版本为 Oracle9.0.1~12.1.0。 已安装 Oracle 客户端，并可用 SQL*Plus 连接
其他	• 已安装 Microsoft Excel (97 以上)。（用于报表输出功能） • 连接互联网的环境 ※2

※1 32 位的 OS 请使用「x86」目录里的安装程序
64 位的 OS 请使用「x64」目录里的安装程序

※2 SI Object Browser for Oracle Ver.12 中文版采用了通过互联网验证许可证，因此要想作为正式版使用必须要有连接互联网的环境。（但是，即使安装本产品的电脑不能直接连接互联网，如果另外有能够联网的电脑，也可以使用本产品。）

■ 注意


安装后的程序为有功能限制试用版。在启动时显示的登录画面中，通过输入验证密钥，就可以作为正式版进行使用。

（要取得验证密钥，需要办理购买手续）

2. 安装

请双击 SETUP.EXE。


显示设置画面，点击[下一步]按钮。




显示使用许可协议画面

同意使用许可协议后，方可进行本软件的安装。

阅读使用许可协议，如同意，请选择[同意使用许可协议的条款]、并按[下一步]按钮（如不同意，请按[取消]按钮、退出安装）



显示用户信息画面。输入使用者的姓名和单位，点击[下一步]按钮。



SI Object Browser for Oracle Ver.12 Light Edition - InstallShield Wizard

Customer Information
Please enter your information.

Please enter your name and the name of the company for which you work.


User Name:
OB

Company Name:
SI

InstallShield

< Back Next > Cancel

指定安装路径，点击[下一步]按钮。



SI Object Browser for Oracle Ver.12 Light Edition - InstallShield Wizard

Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.


Install SI Object Browser for Oracle Ver.12 Light
C:\Program Files\OB12 Change...

InstallShield


< Back Next > Cancel

显示确认画面。

如安装点击[安装]按钮、开始安装。



显示如下画面则说明安装完成。请按[完成]按钮。



3. 安装后的初次运行

安装后，一定要以 Administrator 权限的用户完成 SI Object Browser 的第一次运行。

(从第二次开始，就可以用非 Administrator 权限的用户运行了。)

右击「SI Object Browser 12」的运行图标，在弹出菜单中选择[作为管理员执行]，完成第一次运行。

(从第 2 次开始，就可以用通常的方法运行了。)

右击



当没有选择[以管理员身份执行]时，将会显示如下提示，



4. 产品登录

购买产品后产品注册的步骤。

该产品采用了通过互联网验证许可证。

请注意超出许可数本产品将不能使用。

※验证 License 是为了确保本产品接受正规的许可而进行的防止非法使用的技术。

即使验证许可证，也不会发送个人信息。

- ① 与上述「3. 安装后的初次运行」一样、
拥有 Administrator 权限的用户 (OS 是 WindowsVista 以上的时候为管理员模式) 运行本产品。
在启动画面输入产品编号，产品密钥后，点击**[获取验证密钥]**按钮。



②连接到因特网

连接到因特网时会显示以下的画面。

输入登录名后，点击[登录]按钮。

使用许可认证

SI Object Browser 许可证验证

输入产品密钥，取得许可证验证密钥。

产品编号 SI

产品密钥 OB-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

验证密钥 XX-XXXX-XXXX-XXXX

登录名

登录

在互联网上登录使用许可。请按[登录]按钮
显示[无法显示网页]的时候, 根据互联网可能连接的环境访问
<https://www.sint.co.jp/siob/activation/cn/activation.asp?mode=1>
输入以下的信息来获得验证码。

产品编号	: SI
产品密钥	: OB-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
认证编号	: OL-XXXXXXXXXXXXXXXX

关闭

※「登录名」为 License 使用者的名字或者为 License 管理者可以确认的名字。
请输入贵公司的 License 管理者可以确认的公司的使用者的名称（昵称也可以）。
显示 License 的登录情况。按下[关闭]按钮。

使用许可认证

SI Object Browser 许可验证

许可验证密钥 :
LKEY-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

许可登录已完成。
记录上述许可验证密钥后, 请在
SI Object Browser 中输入。

使用许可验证成功了。请按[关闭]按钮。

产品编号	: SI
产品密钥	: OB-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
认证编号	: OL-XXXXXXXXXXXXXXXX

关闭

网络连接失败的时候

网络连接失败的时候，显示以下的画面。

记下画面下端显示的「产品编号」、「产品密钥」、「认证编号」。



接着通过其他方式，用可连接网络环境的 Web 浏览器访问以下的 URL。

<https://www.sint.co.jp/siob/activation/cn/activation.asp?mode=1>

输入「产品编号」、「产品密钥」、「验证密钥」后、点击[登录]按钮。

SI Object Browser 许可证验证

输入产品密钥，取得许可验证密钥。

产品编号

产品密钥

验证密钥

登录名

※「登录名」为 License 使用者的名字或者为 License 管理者可以确认的名字。
请输入贵公司的 License 管理者可以确认的公司的使用者的名称（昵称也可以）。

显示许可验证密钥的登录情况。请记下验证密钥。

SI Object Browser 许可验证完成

许可验证密钥 :
LKEY-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

许可登录已完成。
记录上述许可验证密钥后，请在
SI Object Browser中输入。

- ② 回到启动时的画面，输入在②中取得的验证密钥，点击[登录]按钮。
显示「License 登录成功」的信息。到此完成产品登录。



5. 产品登录的解除

产品登录后、想要把产品从现在的电脑更换到其他的电脑上或者想要用新的产品 KEY 重新登录产品的时，就需要解除产品的登录。在此情况下，请按照以下的步骤解除产品登录。

- 从现在的电脑更换到其他的电脑上

从「控制面板」→「程序和功能」里卸载程序。

验证密钥已经登录了的情况下、自动显示验证解除画面。

- 新的产品 KEY 重新登录

和上述一样的一样卸载后再次安装、或者和「3. 安装后的初次运行」一样、

拥有 Administrator 权限的用户 (OS 是 WindowsVista 以上的时候为管理者) 运行本产品。

选择「帮助」菜单的「版本信息」。

会显示如下画面，点击[删除信息]按钮。

※请注意按下[是]以后，直到再次进行产品登录，其间不能使用产品。



显示删除的确认对话框，点击[是]。



②连接到因特网时

连接到因特网时显示如下画面。按下[解除]按钮。



显示解除 License 成功的画面。 点击[关闭]。



网络连接失败的时候，显示如下的信息。

请记住画面下端显示的「产品编号」、「产品密钥」、「解除编号」。

在此之后不可以进行「解除编号」的查询，所以请务必在此记下「解除编号」。

请按下[关闭]。显示确认退出的警告，点击[确定]按钮。

SI Object Browser 自动退出。



接着通过其他方式，用可连接网络环境的 Web 浏览器访问以下的 URL。

<https://www.sint.co.jp/siob/activation/cn/activation.asp?mode=0>

输入「产品编号」、「产品密钥」和「解除编号」，点击[解除]按钮。



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "https://www.:". The page title is "SI Object Browser 许可证验证". The main content area has a blue header with the same text. Below the header, the text "解除验证。" is centered. There are three input fields: "产品编号" with the value "SI", "产品密钥" with a masked password of 14 dots, and "解除编号" with the value "XX-XXXX-XXXX-XXXX". A blue button labeled "解除" is positioned below the input fields.

显示解除验证成功的画面。



The screenshot shows the same web browser window, but the page title is now "SI Object Browser 许可验证". The main content area has a blue header with the same text. Below the header, the text "解除许可已完成。" is centered.

到此完成的解除产品登录。

解除产品后, 使用其他产品编号进行验证密钥登录的时候,
请重新启动 SI Object Browser 进行产品登录。

不在同一台电脑上使用本产品的时候, 请卸载本产品。